

safety@work

Säkerhetsuppdatering med DENIOS

DENIOS

2 Uppsamlingskärl och
inwallningar av stål

6 Uppsamlingskärl för
kannor och dunkar

10 Brandsäkra skåp och
kemikalieskåp



Bästa kund!

Det var genom utvecklingen av det första uppsamlingskärlet av stål som DENIOS startades. Nu, mer än 30 år senare, kan våra kunder dra fördel av vår erfarenhet och tillverkningskompetens. Det märks på det stora urvalet lagenliga produkter för förvaring och hantering av farliga kemikalier. Det märks även i vår ambition att tillverka produkter av högsta kvalitet och funktionalitet.

Vi erbjuder er inwallningar i alla storlekar, för varje ämne och tillämpningsområde. På följande sidor presenterar vi ett urval av produkter, från uppsamlingskärl till brandsäkra kemikalieskåp.

Ännu mer att välja på hittar du i vår katalog och webbshop på www.denios.se/shop. Har du några frågor eller behöver du hjälp att välja rätt produkt? Vi på DENIOS hjälper dig gärna hitta rätt. Ring oss på numret 036-39 56 60.

Hälsningar team DENIOS

B PP Sverige, Port Payé

DENIOS
MILJÖSKYDD & SÄKERHET

DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Uppsamlingskärl och invallningar av stål

Av hög kvalitet



9 Fatskåp Securo typ SC-2



8 Fatskåp Cubos typ L-4.2

2 Uppsamlingskärl DENIOS pro-line

1 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line av stål för 2 fat à 200 liter, lackerat, underkörbart, med galler, Artikelnr 259-308-OS, SEK 3.360:-

2 Uppsamlingskärl DENIOS pro-line av stål för 2 IBC, lackerat, 2 galler, Artikelnr 259-415-OS, SEK 12.700:-

3 Fatbock för 2 fat à 50/60 eller 200 liter, förzinkad, Artikelnr 114-527-OS, SEK 1.540:-

4 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line av stål för 4 fat à 200 liter, förzinkat, underkörbart, med galler, Artikelnr 259-321-OS, SEK 5.410:-

5 Mobilt uppsamlingskärl DENIOS base-line av stål för 1 fat à 200 liter, lackerat, med galler, Artikelnr 255-180-OS, SEK 6.120:-

6 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line av stål med avtappningsområde för 1 IBC, lackerat, avtappningsbcock, Artikelnr 259-385-OS, SEK 14.200:-



7 Monterbar stänkskyddsvägg

6 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line

För invallning av brandfarliga och miljöfarliga vätskor är stål ett lämpligt material. Det håller tätt även vid stora påfrestningar från daglig drift. Svetsfogarna har gått igenom en täthetsprovning. Resultatet blir säkra, kompakta och platsoptimerade lösningar.



1 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line



5 Mobilt uppsamlingskärl DENIOS base-line

7 Monterbar stänkskyddsvägg, förzinkad, för uppsamlingskärl med bredden 1350 mm, Artikelnr 114-567-OS, SEK 3.650:-

8 Fatskåp Cubos typ L-4.2, för 4 fat à 200 liter, lackerat, blått, Artikelnr 249-911-OS, SEK 20.500:-

9 Fatskåp Securo typ SC-2, med 2 x 2 hyllplan, för kannor/dunkar upp till 60 liter, Artikelnr 259-065-OS, SEK 11.900:-



3 Fatbock för 2 fat

4 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line



1 IBC-container för farligt gods

9 Utloppsörlängning för IBC

3 Avtappningsbehållare

4 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line


5 Plast-sprundfat

6 PE-pall

7 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line

Uppsamlingskärl och invallningar av plast

Med låg vikt



8 Fasstrichter



2 Fatskåp PolySafe typ D

8 Fattratt

Vid hantering av frätande vätskor används kemiskt mycket motståndskraftig plast. Uppsamlingskärl för kannor och dunkar, fat eller IBC är absolut täta, har låg vikt, är lätthanterliga och robusta, eftersom de tillverkas helgjutna i företagets egen plastrotationsgjutning. Praktiska tillbehör, till exempel IBC-utloppsförlängning, kompletterar DENIOS sortiment med beprövad funktionalitet.

10 DENSORB - mobilt spillredskap i caddy medium

1 IBC-container för farligt gods, PE-pall, 1000 liter, öppning NV150, utlopp NV50, Artikelnr 266-167-OS, SEK 5.129:- / Styck
SEK 4.481:- / Styck för minst 4 Styck

2 Fatskåp PolySafe typ D för 2 fat à 200 liter, av plast, Artikelnr 211-945-OS, SEK 20.000:-

3 Avtappningsbehållare för IBC-uppsamlingskärl, höj- och sänkbar, med två ben, Artikelnr 236-741-OS, SEK 2.400:-

4 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line av polyeten (PE) för 1 IBC, med PE-ställlyta, Artikelnr 148-303-OS, SEK 10.900:-

5 Plast-sprundfat, 220 liter, sprundskruvkoppling 3/4" och 2", Artikelnr 266-141-OS, SEK 1.051:- / Styck
SEK 995:- / Styck för minst 4 Styck

6 PE-pall, svart, B x D x H (mm): 1200 x 1200 x 150, Artikelnr 193-491-OS, SEK 1.830:-

7 Uppsamlingskärl DENIOS classic-line av polyeten (PE) för 4 fat, utan galler, Artikelnr 265-413-OS, SEK 4.150:-

8 Fattratt av polyeten (PE), sexkantig, volym 22 liter, Artikelnr 114-877-OS, SEK 833:-

9 Utloppsförlängning för IBC, Artikelnr 117-254-OS, SEK 304:-

10 DENSORB - mobilt spillredskap i caddy medium, utförande olja, Artikelnr 259-470-OS, SEK 7.500:-



8 Skjutbygel för mobilt uppsamlingskärl

2 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line

4 FALCON vätningskanna

7 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line

6 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line

Uppsamlingskärl för kannor och dunkar

Alltid till hands

Mycket kompakta och lätthanterliga, det är kravet på alla DENIOS uppsamlingskärl för kannor och dunkar. Det garanterar säker tillgång direkt på arbetsplatsen. Fördel: Tack vare sin konstruktion kan de användas som uppsamlingskärl för spill, till exempel vid avtappning.



10 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS base-line



3 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line

1 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line

5 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line

10 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS base-line

11 Brandsäker soptunna

9 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS base-line



5 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line



11 Brandsäker soptunna



4 FALCON vätningskanna

SEK 935:-
Artikelnr 263-215-OS

- 1 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line av stål, lackerat, med förzinkad håiplåt, 10 liter, Artikelnr 250-838-OS, SEK 1.420:-
- 2 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line av stål, lackerat, med förzinkad håiplåt, 20 liter, Artikelnr 250-693-OS, SEK 1.890:-
- 3 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line av rostfritt stål, med håiplåt av rostfritt stål, 5 liter, Artikelnr 250-848-OS, SEK 2.640:-
- 4 FALCON vätningskanna av polyeten (HDPE), 1 liter, Artikelnr 263-215-OS, SEK 935:-
- 5 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line av polyeten (PE), med PE-galler, 20 liter, Artikelnr 248-041-OS, SEK 1.060:-
- 6 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS pro-line av polyeten (PE), med galler, 120 liter, Artikelnr 264-514-OS, SEK 2.870:-
- 7 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line av polyeten (PE), med hjul, utan galler, 60 liter, Artikelnr 129-161-OS, SEK 3.120:-
- 8 Skjutbygel för mobilt uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS classic-line av polyeten (PE) med hjul, Artikelnr 130-627-OS, SEK 589:-
- 9 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS base-line av polyeten (PE), utan galler, 32 liter, Artikelnr 243-475-OS, SEK 785:-
- 10 Uppsamlingskärl för kannor och dunkar DENIOS base-line av polyeten (PE), utan galler, 15 liter, Artikelnr 243-469-OS, SEK 534:-
- 11 Brandsäker soptunna av rostfritt stål, volym 50 liter, med mjuk lockstängning, Artikelnr 256-123-OS, SEK 2.730:- / Styck
 SEK 2.590:- / Styck för minst 5 Styck

1 Kemikaliehylla GKW 1360

5 Kombihylla 3 K6-I

6 FALCON säkerhetskanna

9 Stålfat med lock

7 FALCON säkerhetsdunk

Hyllor för farliga kemikalier

Säker och optimal förvaring

Oavsett om det gäller kannor och dunkar, fat eller IBC, om miljöfarliga ämnen, brandfarliga vätskor eller frätande kemikalier ska lagras – för varje krav finns det anpassade kemikaliehyllor. Gemensamt för alla är att de är platsoptimerade och kan utökas efter behov.

1 Kemikaliehylla GKW 1360 för frätande kemikalier, 4 PE-kar, grundutförande, Artikelnr 199-591-OS, SEK 6.910:-

2 Fathylla AWS 2 för 2 fat à 200 liter, uppsamlingskärsl av stål, förzinkad kannhållare, Artikelnr 114-312-OS, SEK 7.920:-

3 Hyllställ GRS 1250, lackerat uppsamlingskärsl, 2 gallerdurkar, grundutförande, Artikelnr 201-815-OS, SEK 7.600:-

4 Hyllställ GRS 1250, lackerat uppsamlingskärsl, 2 gallerdurkar, påbyggnadsutförande, Artikelnr 201-816-OS, SEK 6.990:-

5 Kombihylla 3 K6-I med lackerat uppsamlingskärsl, för 6 IBC à 1 000 liter, grundutförande, Artikelnr 199-729-OS, SEK 34.000:-

6 FALCON säkerhetskanna av stål, med findoseringskran, 1 liter, Artikelnr 188-951-OS, SEK 1.230:-

7 FALCON säkerhetsdunk av rostfritt stål med transportgodkännande, 10 liter, Artikelnr 180-687-OS, SEK 1.720:-

8 FALCON LubriFlex kanna av polyeten (HDPE), med utbytbar utlopp, 2 liter, Artikelnr 243-460-OS, SEK 1.130:-

9 Stålfat med lock 212 liter, lackerat invändigt och utvändigt, med UN-godkännande, Artikelnr 174-029-OS, SEK 1.530:- / Styck
SEK 1.450:- / Styck för minst 4 Styck



Brandsäkra skåp och kemikaliaskåp

Invallat direkt i arbetsmiljön

1 Miljöskåp PolyStore

1 Miljöskåp PolyStore,
av plast, B (mm): 1225,
inkl. 4 galler av rostfritt stål,
Artikelnr 248-937-OS,
SEK 14.200:-

2 Kemikaliaskåp Easy,
B (mm): 1000,
inkl. golvkärl och 3 hyllplan,
Artikelnr 201-936-OS,
SEK 5.920:-

3 Kemikaliaskåp Protect,
B (mm): 1000,
inkl. golvkärl
och 3 uppsamlingskärl,
Artikelnr 201-960-OS,
SEK 6.100:-



2 Kemikaliaskåp Easy



3 Kemikaliaskåp Protect



5 Brandklassade kemikaliaskåp Edition





6 Brandklassat kemikalisåp Slim-Scoper

4 Brandklassat kemikalisåp Select,
B (mm): 1193, inkl. golvkårl och 3 hyllplan,
typ 90,
Artikelnr 200-990-OS,
SEK 35.500:-

5 Brandklassade kemikalisåp Edition,
B (mm): 1196, inkl. golvkårl och 3 hyllplan,
typ 90,
Artikelnr 116-979-OS,
SEK 31.100:-

6 Brandklassat kemikalisåp Slim-Scoper,
B (mm): 449, 4 utdragbara hyllor,
typ 90,
Artikelnr 245-542-OS,
SEK 36.500:-

7 Brandklassat kemikalisåp BaseLine,
B (mm): 864, inkl. golvkårl och 4 utdragbara kårl,
typ 30,
Artikelnr 218-381-OS,
SEK 25.700:-

8 Brandklassat undersåp,
B (mm): 593 med utdragbart kårl,
typ 90,
Artikelnr 178-043-OS,
SEK 16.300:-

9 Adapter för teknisk ventilation
för brandsåkert kemikalisåp,
Artikelnr 156-498-OS,
SEK 19.700:-



8 Brandklassat undersåp



9 Adapter för teknisk ventilation för brandsåkert kemikalisåp

Valet av kemikalisåp avgörs av vilket ämne som ska förvaras där. Det finns tre kategorier av ämnen: miljöfarliga, brandfarliga och frätande. För vart och ett av dessa ämnen erbjuder DENIOS ett stort urval av kemikalisåp, exakt anpassade för era krav.



4 Brandklassat kemikalisåp Select

7 Brandklassat kemikalisåp BaseLine



SmartStore

Lås in risken.

Vid laddning av ett litiumjonbatteri kan en intern kortslutning förorsaka en termisk rusning. Det är en riskfaktor, eftersom det mycket snabbt kan medföra extremt höga temperaturer. Därför har DENIOS utvecklat det nya brandsäkra skåpet SmartStore för laddning och förvaring av litiumjonbatterier. Det erbjuder ett trestegs varnings- och brandbekämpningssystem och 90 minuters brandskydd från båda håll.

SEK 55.910:-

Artikelnr 261-997-0S

DENIOS
MILJÖSKYDD & SÄKERHET

DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Telefon: 036-39 56 60



Visste ni att vi har egen klimatneutral produktion på DENIOS?

På DENIOS strävar vi efter en hållbar konsumtion och produktion av våra produkter. Många åtgärder för att skydda miljön och resurserna används redan i vårt dagliga arbete:

Läs mer på

» www.denios.de/hallbarhet